

HOITO-OHJEITA



ÖLJYVAHATUILLE LATTIOILLE



SÄÄNNÖLLINEN PÄIVITTÄINEN TAI VIIKOITTAINEN SIIVOUS

Normaaliin viikkosiivoukseen ja irtopölyn poistoon riittää moppi tai pölynimuri. Tarpeen vaatiessa lattia pyyhitään kostealla (ei märällä) pesuaineliuoksessa kostutetulla liinalla. Pesuaineeksi suosittelemme öljysaippuuta sisältävää Osmo Color Wisch-Fix -hoitosäippua.


Huom. Öljyvahattuja lattioita ei pidä pestä eikä vahata synteettisiä vahoja sisältävillä tai tiiviitä kalvoja muodostavilla lattianpesu- tai hoitovahanteilla. Lattiavahat, joiden poistaminen tapahtuu kemiallisesti vahanpoistoinetta käyttämällä, eivät sovellu Osmo Color -öljyvahoilla käsiteltyjen lattioiden hoitoon.

TAHROJEN POISTO WISCH-FIXILLÄ

Lika ja tahrat poistetaan nihkeällä Osmo Color Wisch-Fix -pesuaineliuokseen kostutetulla liinalla. Pinttyneitä tahroja voidaan puhdistaa käyttäen apuna valkoista tai punaista nk. hankauslevyä. Hankauslevy kostutetaan tilkalla normaalia vahvempaa pesuaineliuosta tai pesuainetta suihkauteen suoraan likaantuneeseen kohtaan. Puhdistettavaa kohtaa hangaetaan kevyesti, kunnes lika on lähtenyt. Irronnut lika pyyhitään pinnalta puhtaalla veteen kostutetulla liinalla. Tarvittaessa kuivunut pinta hoitovahataan tai öljytään uudelleen.

HOITOVAHAUS

Öljyvahattut lattiat hoitovahataan ajoittain tarpeen mukaan – kovemmalle kulutukselle alttiina olevat lattiat (esim. eteinen ja keittiö) tarvitsevat hoitovahausta useammin kuin asuinhuoneet. Ennen hoitovahausta lattia imuroidaan ja mopataan nihkeällä. Hoitovahaus tehdään Osmo Color Hoitovahalla käyttäen lattianhoitokonetta ja valkoista laikkaa. Hoitovahan kulutus on n. 1 litra / 100 m² = 2 teelusikallista / 1 m². Hoitovahauksen jälkeen lattian annetaan kuivua noin kahden tunnin ajan. Vahattu pinta voidaan haluttaessa kiillottaa.



LIKAISTEN LATTIOIDEN PUHDISTUS LATTIANHOITOKONEELLA

Osmo Color Wisch-Fixiä tai Hoitovahaa kaadetaan käsiteltävälle alueelle. Käsittele n. 10–15 m² kerrallaan, jotta pinta ei ehdi kuivua. Käytä tarkoitukseen sopivaa lattianhoitokonetta, johon voidaan kiinnittää puhdistus- ja kiillotuslaikat. Käytettävät laikat valitaan sen mukaan, kuinka vaikeasti likaantunut lattia on:

- valkoinen: kiillotukseen ja kevyeen puhdistukseen
- punainen: puhdistukseen
- ruskea: erittäin likaisten lattioiden puhdistukseen. Käytön jälkeen lattiaan on lisättävä Öljyvahaa.

Puhdistusaine levitetään tasaisesti, jotta lika irtoaa kaikkialta käsiteltävältä pinnalta. Likaantunut puhdistusmassa poistetaan lattialta laikan alle asetetun lattialiinan, pyyhkeen tai muun pehmeän imukykyisen liinan avulla. **Huom.** Hoitovahaan tahraantuneet liinat on kuivuttuaan heitettävä pois tai pestävä liuotinpessussa.

Lattian kuivuttua se on valmis tarvittaessa kiillotettavaksi tai uudelleen öljyttäväksi.

VÄRILLISET LATTIAT

Värillisten lattioiden kulumista ei-toivotulla tavalla voidaan ehkäistä huolehtimalla pintakerroksen kunnosta. Noudattamalla edellä annettuja ohjeita, lattia säilyy kunnossa vuosikausia. Jos kuitenkin lattian väripinta vahingoittuu, se on mahdollista korjata hiomalla (lopullisen pinnan on vastattava ympäröivän lattian hiontaa) ja öljyämällä vahingoittunut kohta uudelleen.

- Valkoiset lattiat: levitä hyvin ohut kerros valkoista Puu- tai Öljyvahaa ja pyyhi liinalla saadaksesi sävy samanlaiseksi kuin muualla lattiassa. Pinta viimeistellään levittämällä 1–2 kerrosta Värillistä Öljyvahaa nro 3040 siveltimellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua jokaisen käsittelykerroksen välillä vähintään 12 tuntia.
- Tummat lattiat: levitä hyvin ohut kerros aiemmin käytettyä värisävyä Läpikuultavaa puuvahaa tai Värillistä Öljyvahaa ja pyyhi liinalla saadaksesi sävy samanlaiseksi kuin muualla lattiassa. Värikäsittelyn jälkeen pinta viimeistellään levittämällä 1–2 kerrosta Öljyvahaa nro 3032 tai 3062 siveltimellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua jokaisen käsittelykerroksen välillä vähintään 12 tuntia.

Huom. Läpikuultavien värillisten lattioiden osittainen korjaaminen vaatii erityistä taitoa. On tärkeää, että uusi ja vanha käsittely menevät osittain päällekkäin, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. Jos lattia on pahasti kulu- nut, suosittelemme mieluummin koko lattian hiomista ja uudelleenkäsit- telyä.

VALMIIKSI ÖLJYTTYJEN LATTIOIDEN PUHDISTUS ASENNUKSEN JÄLKEEN

Tehtaalla öljyvahatut laudat ja parketit ovat asennuksen jälkeen käyttö- valmiita. Asennuksen aikana syntynyt pöly ja puru poistetaan harjalla tai imurilla. Jos lattia on likainen, se puhdistetaan pyyhkimällä nihkeällä mik- rokuitu- tai froteemopilla käyttäen puhdistusaineena Osmo Color Wisch- Fixiä. Uusi lattia voidaan tarvittaessa hoitovahata ennen käyttöönottoa (ks. hoitovahaus).

>>> MUISTA SEURAAVAT PERIAATTEET:

Puulattioita puhdistetaan ja hoidetaan parhaiten kuivilla ja nihkeillä menetelmillä. Suoranaista vesipesua tulee välttää, jottei vesi pääse puu- tai parkettilattian reunalta tai lautojen välistä imeytymään lattian alusrakenteisiin. Öljyvahapinta itsessään kestää hyvin vettä.

Öljyvahatulle puulattialle vahingollisinta ovat hiekka, kivet ja kivipeäinen pöly. Hiekan kulkeutumista sisätiloihin voidaan vähentää käyttämällä eteisissä ja sisääntuloaloissa kynnyksmattoja.

Kovan kulutuksen lattiat, esim. julkiset tilat, vaativat enemmän hoitoa kuin kotitalouksien lattiat. Lattioiden hoitotarpeeseen vaikuttavat myös lattian puulaji sekä alkuperäisen käsittelyn laatu.

OSMO COLOR ÖLJYVAHA JA VÄRILLINEN ÖLJYVAHA

Puu- ja parkettilattioiden sekä päällystämättömien korkkilattioiden öljyämiseen ja aiemmin öljytyjen lattioiden uudelleen käsittelyyn.

- Tutustu erilliseen työohjeeseen nro 7+



HOITOTUOTTEET

Osmo Color Wisch-Fix

- Kasvisaippuatiiviste lattioiden viikkosiivoukseen
- Puhdistaa ja hoitaa samanaikaisesti
- Ei sisällä väriaineita eikä hajusteita
- Biologisesti hajoava



Osmo Color Hoitovaha

- Vaikeiden tahrojen poistoon
- Erittäin likaisten lattioiden puhdistukseen
- Öljytyjen lattioiden koneelliseen hoitovahaukseen
- Sisältää aromaattivapaata liuotinbenseniä
- Väritön ja valkoinen



Osmo Color Hoitovahaspray

- Tahrojen poistoon
- Pienten pintojen hoitoon
- Huonekalujen hoitoon
- Väritön

Osmo Color FloorXcenter

- Kevyt ja helppokäyttöinen lattianhoitokone
- Puhdistukseen, huoltoon ja lattioiden uudelleen öljyämiseen
- Kotikäyttöön



Lisätietoja: SARBON WOODWISE OY

Sepänkatu 5, PL 112, 11101 Riihimäki

Puhelin (019) 264 4200, telefax (019) 264 4250 · info@osmocolor.com

www.osmocolor.com